

Ознака: КЛ-1 Димничарске услуге - обавезе јавног предузећа

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕЛА ЦРКВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ - обавезе јавног предузећа

ПРАВНИ ОСНОВ - О Д Л У К А
О ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
„Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 3/1998 - Одлука

Надзирани субјекат: _____
Матични број: _____ ПИБ: _____ Седиште: _____
Одговорно лице: _____ ЈМБГ: _____
Адреса пребивалишта: _____ Лице
које је присутно прегледу: _____
конт.тел. _____ Локација предмета контроле: _____

Ред. број	Питање	Одговор и број бодова
-----------	--------	-----------------------

1	Да ли је Јавно предузеће донело Програм димничарских услуга	да- -бр. бодова-20 не- -бр. бодова-0
2	Да ли ЈКП "Белоцрквански комуналац" Бела Црква подноси предлог комуналној инспекцији да кориснику стамбеног или другог објекта наложи да у одређеном року изврши потребну поправку односно преправку димњака, односно димоводног објекта.	да- -бр. бодова-20 не- -бр. бодова-0
3	Да ли Јавно предузеће врши преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја	да- -бр. бодова-20 не- -бр. бодова-0
4	Да ли димничар Јавног предузећа поседује одговарајућу опрему и није технички оспособљен за преглед и чишћење димоводних објеката.	да- -бр. бодова-20 не- -бр. бодова-0
5	Да ли Јавно предузеће уколико власник, односно корисник стамбеног објекта породичног становања одбије да прими димничара, о томе обавештава комуналну инспекцију Општинске управе Бела Црква.	да- -бр. бодова-20 не- -бр. бодова-0
6	Надзирани субјект омогућује инспектору несметан инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о инспекцијском надзору)	да- -бр. бодова-20 не- -бр. бодова-0

НАПОМЕНА:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
Незнатан	90-120	
Низак	60-89	
Средњи	30-59	
Висок	20-29	
критичан	0-19	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

М.П.

ИНСПЕКТОР
