

Ознака: КЛ-1 Комунално уређење-одлагање смећа-обавезе физичког лица (породично становање)

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕЛА ЦРКВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА - обавезе физичког лица

- ПРАВНИ ОСНОВ-О Д Л У К А
 О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
 НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
„Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 6/2014

Надзирани

субјекат: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____ Седиште: _____

Одговорно

лице: _____ ЈМБГ: _____

Адреса

пребивалишта: _____ Лице

које је присутно прегледу: _____

конт.тел. _____ Локација предмета контроле: _____

Ред. број	Питање	Одговор и број бодова
-----------	--------	-----------------------

Одлагање смећа-обавезе физичког лица

Објекти индивидуалног становања

1.	Да ли су обезбеђене канте за смеће, пластичне вреће или кесе за одношење смећа.	да- не-	-бр. бодова-20 -бр. бодова-0
2	Да ли се кућно смеће до изношења држи се у затвореним посудама (канте са поклопцем, затворене кесе, вреће и др.), да би се спречило растурање и ширење непријатних мириса.	да- не-	-бр. бодова-20 -бр. бодова-0
3	Да ли се кабасто смеће на дан изношења, одлаже поред посуда за кућно смеће или поред контејнера.	да- не-	-бр. бодова-20 -бр. бодова-0
4	Да ли се у судове за смеће баца жар, отпад од сече огревног и другог дрвета, пиљевину, шљаку, животињске лешеве, животињске конфискате, медицински отпад, опасан отпад (медицински заразни отпад, гуме, азбест, муљ из канализације, опасне течности, боје и лакови), отпадни	да- не-	-бр. бодова-0 -бр. бодова-20

	грађевински материјал, кабасте предмете и друге чврсте предмете.		
5	Да ли су судови за смеће породично-стамбених објеката, у дане одвожења смећа, постављени до улице којом се креће комунално возило.	да- не-	-бр. бодова-20 -бр. бодова-0
6	Надзирани субјект омогућује инспектору несметан инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о инспекцијском надзору)	да- не-	-бр. бодова-20 -бр. бодова-0

НАПОМЕНА:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА		
степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
Незнатан	80-120	
Низак	60-79	
Средњи	40-59	
Висок	20-39	
критичан	0-19	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

М.П.

ИНСПЕКТОР
